



# Encuentre la cura para su ED

Póngale fin a su frustración.

Renueve su confianza.

Siéntase completo.

# Bienvenido

Este folleto está diseñado para ayudarlo a entender cómo se relacionan la disfunción eréctil y las enfermedades cardiovasculares, y cómo puede encontrar una solución para recuperar la confianza, el control y la plenitud que busca con una vida sexual activa y satisfactoria.

*Las citas que aparecen en este folleto son de hombres reales que intentaron otras opciones de tratamiento para su disfunción eréctil y que finalmente recibieron un implante peneano. Sus testimonios se basan en su propia experiencia, que puede no ser la habitual de todos los pacientes.*



La disfunción eréctil, es decir, la incapacidad de mantener una erección suficiente para el acto sexual o coito, es una señal de advertencia de problemas cardíacos.

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) y la disfunción eréctil comparten muchos de los mismos factores de riesgo. Si tiene síntomas de DE, es probable que tenga o vaya a desarrollar una enfermedad de las arterias coronarias (EAC) o una enfermedad vascular coronaria (ECV), y podría estar en riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. La gravedad de la disfunción eréctil tiene una correlación directa con la gravedad de la enfermedad cardíaca en muchos pacientes.<sup>1,2</sup>

“Comencé a sufrir disfunción eréctil en 1999. Sin duda, la causa eran mis problemas cardiovasculares. Tuve un infarto de miocardio en 2003, y tengo implantados ocho stents”.

- Bill



## Disfunción eréctil y enfermedades cardiovasculares

El endurecimiento de las arterias, causado por la acumulación de placa, la aterosclerosis, limita el flujo de sangre a diferentes partes del organismo. Dado que las arterias que suministran sangre al pene son mucho más pequeñas que las que suministran sangre al corazón, el primer indicio de este problema puede ser la dificultad para lograr la erección.<sup>3</sup>

“El problema de la disfunción eréctil no se trata solo de dar la talla como hombre. Actúa sobre ti de formas muy sutiles”.

– Dave

“Es algo muy básico.  
Es parte de la identidad masculina”.

- David

La disfunción eréctil frecuentemente ocurre, en promedio, tres años antes de que se manifiesten las siguientes afecciones:<sup>1,2</sup>

- Enfermedad de las arterias coronarias (EAC)
- Arteriopatía periférica (AP)
- Accidente cerebrovascular (ACV)

La disfunción eréctil puede ser una señal de advertencia de un posible ataque cardíaco o episodio cardiovascular.<sup>1,2</sup>

Hable con su médico de cabecera o cardiólogo acerca del riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.



La disfunción eréctil ocurre antes de las enfermedades coronarias silenciosas en casi el 70% de los casos.<sup>4</sup>

## Dé el siguiente paso

Después de hablar con su médico acerca de los riesgos de sufrir una enfermedad cardíaca, existen muchas opciones terapéuticas que puede explorar para solucionar su disfunción eréctil. Encontrar un tratamiento satisfactorio para la disfunción eréctil puede cambiar la vida de muchos hombres (y de sus parejas), quienes pueden haber luchado durante años contra una afección que tiene un impacto en la autoestima y en sus relaciones más íntimas.



Quando la medicación para la disfunción eréctil no es la respuesta, **existen otras opciones.**

“A causa de mis problemas cardíacos, tenía que llevar en el bolsillo las pastillitas de nitroglicerina. No podía tomar Viagra™ ni otros fármacos similares, porque no es posible combinarlos. Así que decidí dar el siguiente paso”.

- David

## Encuentre la cura para su ED

Si su médico confirma que su corazón está lo suficientemente sano como para mantener relaciones sexuales, quizás desee informarse acerca de las opciones que tiene a su disposición. Afortunadamente, hay muchas formas de tratar la disfunción eréctil en la actualidad. Los hombres que toman nitratos para las enfermedades cardíacas generalmente no son candidatos para los medicamentos orales para la disfunción eréctil y los que toman agentes alfa bloqueadores para la presión arterial deben estar bien controlados por su médico.<sup>5</sup> Además, si el flujo de sangre al pene está comprometido debido a la aterosclerosis o la acumulación de placa, los medicamentos pueden no ser efectivos.

“Lidiar con la disfunción eréctil realmente supone una enorme carga emocional”.

- Tom


“¿Por qué pasar el resto de la vida sin poder tener relaciones sexuales con su pareja cuando existe una solución?”

- Bill

## Conozca todas sus opciones

Es importante que sepa que no está solo: hay esperanza para casi todos los hombres que sufren de disfunción eréctil. Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos orales, dispositivos de vacío, supositorios, inyecciones e implantes peneanos. Estos tratamientos funcionan de forma diferente en las distintas personas, y algunos pueden ser más eficaces que otros para usted.

Un implante peneano AMS 700™ es una solución única porque le permite tener relaciones donde sea, cuando sea y durante el tiempo que se desee. Le permite ser espontáneo de nuevo y es fiable, sin los efectos secundarios de los medicamentos ni los costos continuos.



Los implantes peneanos se usan clínicamente desde hace más de 40 años<sup>6</sup>, y más de **500,000 pacientes** fueron tratados con un implante peneano de Boston Scientific.<sup>7</sup>



**El 92% de los pacientes** y el **96% de sus parejas** califican su actividad sexual con el implante como excelente o satisfactoria.<sup>8</sup>

“En mi caso, me hizo sentir completo de nuevo, y estoy seguro de que otros hombres sintieron lo mismo”.

- David



Los implantes peneanos ayudan a cientos de miles de hombres a recuperar una vida sexual activa y satisfactoria.<sup>9</sup>

### ¿Podría un implante peneano AMS 700™ ser adecuado para usted?

Un implante peneano queda totalmente contenido dentro del cuerpo y está diseñado para que sea simple y fácil de manejar. Permite tener una erección en el momento que elija, y una vez activado, puede mantener la erección el tiempo que desee. Normalmente no interfiere con la eyaculación ni el orgasmo.<sup>8,10</sup>

El implante AMS 700 es el único implante del mercado aprobado clínicamente y respaldado por la FDA para reducir el riesgo de cirugía de revisión debido a infecciones.<sup>11</sup>

**Precaución:** las leyes federales de EE. UU. solamente permiten que este dispositivo sea comercializado por médicos o bajo prescripción facultativa.

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y las ventajas de la prótesis peneana inflable AMS 700™ con MS Pump™. Consulte a su médico para obtener una lista completa de los riesgos, las advertencias y la información importante de seguridad.

La prótesis peneana inflable AMS 700™ con MS Pump™ está indicada para tratar la disfunción eréctil masculina (impotencia). El implante de una prótesis peneana daña o destruye cualquier capacidad restante para tener una erección natural, además de imposibilitar otras opciones de tratamiento.

Los hombres con diabetes, lesiones en la médula espinal o infecciones cutáneas pueden tener un mayor riesgo de infección. El implante puede provocar el acortamiento, la curvatura o cicatrices en el pene. Algunos dispositivos AMS 700 contienen un antibiótico (tratamiento antibiótico superficial InhibiZone™). Es posible que este dispositivo no resulte adecuado para los pacientes que son alérgicos a los antibióticos que contiene (rifampicina, minociclina o cualquier otra tetraciclina) o que sufren de lupus sistémico.

Entre los riesgos se pueden mencionar: falla o mal funcionamiento del dispositivo, que hace necesaria otra cirugía, migración del dispositivo que podría ocasionar la exposición a través del tejido, desgaste o pérdida de tejido (erosión del tejido/dispositivo), infección, inflado accidental del dispositivo y dolor o molestias.

MH-545411-AA

## Referencias

1. Vlachopoulos C, Jackson G, Stefanadis C, et al. Erectile dysfunction in the cardiovascular patient. *Eur Heart J.* 2013 Jul;34(27):2034-46.
2. Jackson G, Boon N, Eardley I, et al. Erectile dysfunction and coronary artery disease prediction: Evidence based guidance and consensus. *Int J Clin Pract.* 2010 Jun;64(7):848-57.
3. Montorsi P, Roumeguere T, Montorsi F, et al. Is there a link between erectile dysfunction and cardiovascular disease? EAU Update Series 2. 2004 Jun;2:43-8.
4. Gandaglia G, Briganti A, Jackson G, et al. A systematic review of the association between erectile dysfunction and cardiovascular disease. *Eur Urol.* 2014 May;65(5):968-78.
5. Viagra™ Prescribing Information, Pfizer Inc. Revised January 2010.
6. Scott FB, Bradley WE, Timm GW. Management of erectile impotence: use of implantable inflatable prosthesis. *Urology.* 1973 Jul;2(1):80-2.
7. Data on file with Boston Scientific.
8. Montorsi F, Rigatti P, Carmignani G, et al. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a long-term multi-institutional study in 200 consecutive patients. *Eur Urol.* 2000 Jan;37(1):50-5.
9. Penile prosthesis. European Society for Sexual Medicine (ESSM) Website: <http://www.essm.org/society/esham/malesd/oraltreatments/penileprosthesis.html>. Accessed January 1, 2013.
10. Penile Implants-Erectile Dysfunction. Sex Health Matters Website: <http://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/penile-implantserectile-dysfunction/P7>. Accessed December 3, 2014.
11. FDA Approval Letter, N970012-S065.

## Dé el siguiente paso

**Visite a su médico de cabecera o cardiólogo** para obtener más información acerca del riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular.

### Visite [EDCure.org/es](https://EDCure.org/es) y podrá:

- Completar el cuestionario sobre disfunción eréctil en línea y obtener resultados personalizados de tratamiento.
- Buscar un especialista en disfunción eréctil en su zona.
- Registrarse en seminarios educativos gratuitos para informarse más acerca de las opciones de tratamiento.
- Escuchar cómo otras personas reales encontraron la solución para su disfunción eréctil.
- Obtener respuestas comunes a preguntas comunes sobre disfunción eréctil, implantes peneanos y cobertura de seguro.

### Hable con alguien que haya tenido este problema.

Envíenos un correo electrónico a [MHPatientEducation@bsci.com](mailto:MHPatientEducation@bsci.com) o llame al **1-844-4ED-CURE** y lo pondremos en contacto con un paciente que haya encontrado un tratamiento exitoso para su disfunción eréctil.

**Boston  
Scientific**

Advancing science for life™

Boston Scientific Corporation  
300 Boston Scientific Way,  
Marlborough, MA 01752-1234  
[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

© 2018 Boston Scientific Corporation  
o sus afiliados. Todos los derechos  
reservados.

MH-404216S-AA DEC 2016