

**ED
CURE**

Dé el siguiente paso

Visite EDCure.org/es para:

- Hacer el cuestionario sobre disfunción eréctil en línea y obtener resultados personalizados de tratamiento
- Buscar a un especialista en disfunción eréctil en su zona
- Registrarse en seminarios educativos gratuitos para informarse más acerca de las opciones de tratamiento
- Escuchar cómo otras personas reales encontraron la solución para su disfunción eréctil
- Obtener respuestas comunes a preguntas comunes sobre disfunción eréctil, implantes de pene y cobertura de seguro

**FIX
INCONTINENCIA**

Visite FixIncontinence.com para:

- Obtener información sobre incontinencia urinaria de esfuerzo masculina y a quiénes afecta.
- Explorar opciones terapéuticas
- Conocer el testimonio de personas reales como usted, que pudieron recuperar su vida normal.
- Encontrar información para cónyuges y proveedores de cuidados.
- Encontrar a un especialista cerca de su hogar, que ofrezca todas las opciones terapéuticas.

EDCure.org y FixIncontinence.com son sitios web patrocinados por Boston Scientific.

Hable con alguien que lo haya vivido.

Llámenos al **1-844-433-2873** o envíenos un correo electrónico a MHPatientEducation@bsci.com y lo pondremos en contacto con un paciente que encontró un tratamiento adecuado para su incontinencia urinaria de esfuerzo y/o disfunción eréctil.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way,
Marlborough, MA 01752-1234
www.bostonscientific.com

© 2019 Boston Scientific Corporation
o sus afiliados. Todos los derechos reservados.

MH-404217S-AB MAR 2019



La vida
después del
cáncer de
próstata

Póngale fin a su frustración.
Vuelva a la normalidad.
Renueve su confianza



Bienvenido

Este folleto está diseñado para ayudarlo a obtener más información sobre la recuperación del control de la vejiga y la función eréctil después del tratamiento del cáncer de próstata y a descubrir las soluciones adecuadas para ayudarlo a recuperar su vida normal y sentirse completo.

Los testimonios que aparecen en este folleto son de hombres reales que encontraron soluciones satisfactorias para su incontinencia y disfunción eréctil después del cáncer de próstata. Sus testimonios se basan en su propia experiencia, que puede no ser la habitual de todos los pacientes.

La vida después del cáncer de próstata

Vencer al cáncer de próstata es la principal prioridad de un paciente. Vivir con los posibles efectos secundarios a largo plazo de la incontinencia y la disfunción eréctil puede ser una preocupación constante. Para eliminar el cáncer, se pueden dañar los mecanismos del cuerpo que ayudan a controlar el flujo de orina y la capacidad de tener una erección.

La mayoría de los hombres recuperan la continencia y la función eréctil con el tiempo.^{1,5} Para aquellos que no recuperan completamente su continencia o función eréctil, hay opciones disponibles para recuperar la normalidad.

La buena noticia es que existen
opciones terapéuticas capaces de ayudarlo.



“Nunca salía de casa sin media docena de compresas. Una vez que obtuve el esfínter urinario artificial (AUS), ¡fue fabuloso! Ahora considero que logré la continencia”.

– Mike sobrevivió a un cáncer de próstata.

Resuelva su incontinencia

Si bien los hombres frecuentemente experimentan incontinencia urinaria de esfuerzo (pérdida de orina) inmediatamente después del tratamiento del cáncer de próstata, la fuga generalmente se resuelve en semanas o algunos meses.¹ Cuando las pérdidas de orina persisten más allá de varios meses, debe consultar a su médico. Las opciones de tratamiento a largo plazo incluyen el sistema de sling masculino AdVance™ XP y el sistema de control urinario AMS 800™ (esfínter urinario artificial, AUS).

El esfínter urinario artificial (AUS) es el **tratamiento estándar por excelencia** para las pérdidas de orina en el hombre hace **más de 40 años** y **se implantó a más de 180,000 hombres en todo el mundo.**²

El sistema de sling masculino AdVance™ XP es un cabestrillo para hombres de malla suave que se implanta dentro del cuerpo para reposicionar la uretra y ofrecer apoyo a los músculos circundantes. Esto puede ayudar a mantener la uretra cerrada, especialmente al toser, estornudar o levantar peso.

RESULTADOS SATISFATORIOS

El 94% de los pacientes recomendaría el procedimiento de sling AdVance a un amigo.³



El sistema de control urinario AMS 800™ se coloca dentro del cuerpo. Un pequeño mango con solución salina mantiene la uretra cerrada, y una bomba en el escroto posibilita la micción a demanda.

RESULTADOS SATISFATORIOS

Se informó que el **90%** de los pacientes se sienten satisfechos con el sistema AMS 800 y volverían a **someterse al procedimiento.**⁴



Encuentre la cura para su ED

La disfunción eréctil es una complicación potencial conocida después de los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos del cáncer de próstata. Con los procedimientos para preservar los nervios, algunos hombres pueden recuperar su nivel anterior de función eréctil, aunque puede demorar hasta un año.⁵ La experiencia es diferente para cada hombre, y algunos pueden no recuperar su capacidad para tener una erección natural. Sin embargo, es importante saber que existen soluciones a corto y largo plazo que pueden ser eficaces para tratar la disfunción eréctil.

Conozca todas sus opciones: hay esperanza para casi todos los hombres que viven con disfunción eréctil. No es necesario que sufra en silencio. Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos orales, dispositivos de vacío, supositorios, inyecciones e implantes de pene. Estos tratamientos funcionan de forma diferente en las distintas personas, y algunos pueden ser más eficaces que otros para usted.

El 25 a 75% de los hombres experimenta disfunción eréctil después del tratamiento del cáncer de próstata.⁶



El 92% de los pacientes y el 96% de sus parejas se sintieron satisfechos con el implante peneano AMS 700^{TM7}



Un implante peneano AMS 700 es una solución única porque le permite tener relaciones donde sea, cuando sea y durante el tiempo que se desee. Le permite ser espontáneo de nuevo y es fiable, sin los efectos secundarios de los medicamentos ni los costos continuos. Muchos pacientes y sus parejas están muy satisfechos con el implante peneano. Los implantes peneanos se usan clínicamente desde hace más de 40 años⁸ y más de 500,000 pacientes fueron tratados con un implante peneano de Boston Scientific.²



Los implantes peneanos se usan clínicamente desde hace **más de 40 años⁸** y **más de 500,000 pacientes** fueron tratados con un implante peneano de Boston Scientific.²

“El implante peneano me cambió tanto la vida, que ahora mi confianza es muy grande”.

– Herschel sobrevivió a un cáncer de próstata.

Tome el control y recupere su vida

Encontrar un tratamiento satisfactorio para la disfunción eréctil y la incontinencia puede ser un acontecimiento que cambie la vida de muchos hombres (y sus parejas) quienes pueden haber luchado durante años contra una afección que puede afectar la autoestima y sus relaciones más íntimas.^{9,10}

La incontinencia puede hacerlo sentir aislado y avergonzado⁹, y evitar que haga las cosas que disfruta por temor a que se produzcan pérdidas accidentales. Pero no es necesario que conviva con eso.

El sistema de sling masculino AdVance™ XP está diseñado para restaurar el control de la vejiga en hombres con fugas de leves a moderadas. Para pérdidas más graves y constantes, el esfínter urinario artificial (AUS) es el tratamiento estándar para restaurar el control de la vejiga.²

“Con un implante de pene, tiene una erección cuando la necesita, durante el tiempo que desee. Funciona como se espera que funcione. Sin problemas, sin molestias”.

– Mike sobrevivió a un cáncer de próstata.

“La cirugía de cáncer de próstata me provocó incontinencia y disfunción eréctil. Después de someterme a la cirugía de esfínter urinario artificial (AUS), podría volver a ir a lugares y hacer cosas socialmente sin arriesgarme a sentir vergüenza. Ahora que ya no tenía el problema de incontinencia, estaba listo para lidiar con la disfunción eréctil. Cuando me realizaron el implante peneano, volví a sentirme completo. Recuperé mi confianza, recuperé mi vida”.

– Jerry sobrevivió a un cáncer de próstata.

Si sufre de disfunción eréctil constante, un implante peneano de Boston Scientific puede ser la respuesta satisfactoria que busca. Está completamente contenido dentro del cuerpo y brinda la capacidad de tener una erección cuando lo desee y durante el tiempo que desee.

El implante peneano AMS 700™ proporciona lo siguiente:^{2,11}

- Rigidez excelente
- Flaccidez natural
- Cilindros que se expanden en longitud (LGX)
- Cilindros que se expanden en circunferencia (LGX y CX)

Sistema de sling masculino AdVance™ XP

Precaución: las leyes federales de EE. UU. solo permiten la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción facultativa.

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y las ventajas del sistema de cabestrillo para pacientes varones AdVance™ XP. Consulte a su médico para obtener una lista completa de los riesgos, las advertencias y la información importante de seguridad.

El sistema de sling masculino AdVance™ XP está indicado para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) en varones. Los riesgos potenciales pueden incluir la incapacidad para orinar (retención urinaria), volver a tener incontinencia, infección, erosión y dolor.

MH-557011-AA

Sistema de control urinario AMS 800™

Precaución: las leyes federales de EE. UU. solo permiten la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción facultativa.

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y las ventajas del sistema de control urinario AMS 800™. Consulte a su médico para obtener una lista completa de los riesgos, las advertencias y la información importante de seguridad.

El sistema de control urinario AMS 800™ está indicado para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo (deficiencia intrínseca del esfínter) masculina tras una cirugía de próstata.

Los hombres con diabetes, lesiones en la médula espinal o infecciones cutáneas pueden tener un mayor riesgo de infección. Algunos dispositivos AMS 800 contienen un antibiótico (tratamiento antibiótico superficial InhibiZone™). Es posible que este dispositivo no resulte adecuado para los pacientes que son alérgicos a los antibióticos que contiene dentro del dispositivo (rifampicina, minociclina o cualquier otra tetraciclina) o sufren de lupus sistémico.

Entre los riesgos se pueden mencionar: falla o mal funcionamiento del dispositivo que hace necesaria otra cirugía, desgaste o pérdida de tejido (dispositivo/erosión del tejido), incapacidad de orinar (retención urinaria), infección y dolor o molestias.

MH-545611-AA

Prótesis de pene inflable de la serie AMS 700™

Precaución: las leyes federales de EE. UU. solo permiten la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción facultativa.

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y las ventajas de la prótesis de pene inflable AMS 700™ con MS Pump™. Consulte a su médico para obtener una lista completa de los riesgos, las advertencias y la información importante de seguridad.

La prótesis de pene inflable AMS 700™ con MS Pump™ está indicada para tratar la disfunción eréctil masculina (impotencia). El implante de una prótesis de pene daña o destruye cualquier capacidad restante para tener una erección natural, además de imposibilitar otras opciones de tratamiento.

Los hombres con diabetes, lesiones en la médula espinal o infecciones cutáneas pueden tener un mayor riesgo de infección. El implante puede provocar el acortamiento, la curvatura o cicatrices en el pene. Algunos dispositivos AMS 700 contienen un antibiótico (tratamiento antibiótico superficial InhibiZone™). Es posible que este dispositivo no resulte adecuado para los pacientes que son alérgicos a los antibióticos que contiene (rifampicina, minociclina o cualquier otra tetraciclina), o que sufren de lupus sistémico.

Entre los riesgos se pueden mencionar: falla o mal funcionamiento del dispositivo que hace necesaria otra cirugía, migración del dispositivo que podría ocasionar la exposición a través del tejido, desgaste o pérdida de tejido (erosión del tejido/dispositivo), infección, inflado accidental del dispositivo y dolor o molestias.

MH-545411-AA

Todas las imágenes son propiedad de Boston Scientific.

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Referencias

1. American Cancer Society. Surgery for Prostate Cancer. www.cancer.org/cancer/prostatecancer/detailedguide/prostate-cancer-treating-surgery. Accessed December 17, 2014.
2. Data on file with Boston Scientific.
3. Suskind AM, Bernstein B, Murphy-Setzko M. Patient-perceived outcomes of the AdVance sling up to 40 months post procedure. *Neurourol Urodyn*. 2011 Sep;30(7):1267-70.
4. Montague DK. Artificial urinary sphincter: long-term results and patient satisfaction. *Adv Urol*. 2012;2012:835290.
5. Prostate Cancer Foundation. Erectile Dysfunction. 2015 Website: http://www.pcf.org/site/c.lJlRlRORepH/b.5836625/k.75D7/Erectile_Dysfunction.htm. Accessed January 7, 2015.
6. Matthew AG, Goldman A, Trachtenberg J, et al. Sexual dysfunction after radical prostatectomy: prevalence, treatments, restricted use of treatments and distress. *J Urol*. 2005 Dec;174(6):2105-10.
7. Montorsi F, Rigatti P, Carmignani G, et al. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a long-term multi-institutional study in 200 consecutive patients. *Eur Urol*. 2000 Jan;37(1):50-5.
8. Scott FB, Bradley WE, Timm GW. Management of erectile impotence: use of implantable inflatable prosthesis. *Urology*. 1973 Jul;2(1):80-2.
9. Markland AD, Goode PS, Redden DT, et al. Prevalence of urinary incontinence in men: results from the national health and nutrition examination survey. *J Urol*. 2010 Sep;184(3):1022-7.
10. DiMeo PJ. Psychosocial and relationship issues in men with erectile dysfunction. *Urol Nurs*. 2006 Dec;26(6):442-6.
11. Levine LA, Estrada CR, Morgentaler A. Mechanical reliability and safety of, and patient satisfaction with the Ambicor inflatable penile prosthesis: results of a 2 center study. *J Urol*. 2001 Sep;166(3):932-7.