



Disfunción eréctil e incontinencia masculina

La vida después del cáncer de próstata

Póngale punto final a su frustración.

Regrese a la normalidad. Recupere la confianza.

Bienvenido

Este folleto tiene por objeto brindarle más información sobre cómo recuperar el control de la vejiga y la función eréctil luego del tratamiento contra el cáncer de próstata, y descubrir la solución adecuada para recuperar la normalidad y sentirse completo.

Las citas que se incluyen en este folleto son de hombres reales que han encontrado soluciones satisfactorias para la incontinencia y la disfunción eréctil después del cáncer de próstata. Sus testimonios se basan en sus experiencias particulares y pueden no ser las mismas para todos los pacientes.



La vida después del cáncer de próstata

Vencer al cáncer de próstata es la prioridad del paciente. Vivir con los posibles efectos secundarios a largo plazo de incontinencia y disfunción eréctil puede constituir una preocupación constante. Para extirpar el cáncer, es posible que se dañen los mecanismos que tiene el organismo que ayudan a controlar el flujo de orina y la capacidad de tener una erección.

La mayoría de los hombres recupera la continencia y la función eréctil con el tiempo. Para aquellos que no recuperan la totalidad de la continencia o la función eréctil, existen opciones disponibles para recuperar la normalidad.

La buena noticia es que hay **opciones de tratamiento que pueden ayudarle**.



Solucioné su problema de incontinencia

Si bien los hombres a menudo sufren de incontinencia urinaria de esfuerzo (goteo de orina) inmediatamente después del tratamiento del cáncer de próstata, esta generalmente se soluciona al cabo de semanas o varios meses.¹ Si la incontinencia urinaria persiste después de varios meses, se debe consultar a un médico. Las opciones de tratamiento a largo plazo incluyen el sistema de banda masculina AdVance™ y el sistema de control urinario (AUS) AMS 800™.

El esfínter urinario artificial (AUS, por sus siglas en inglés) ha sido el tratamiento **estándar principal** para la incontinencia urinaria masculina durante **más de 40 años** y se han realizado más de **180.000 implantes** en todo el mundo.²

“Nunca salía de casa sin media docena de apósitos. Una vez que me implantaron el AUS, ifue fabuloso! Ahora me considero continente”.

- Mike, sobreviviente al cáncer de próstata

El Sistema de banda masculina AdVance™ es una pequeña banda hecha de suave malla que se implanta dentro del cuerpo para volver a colocar la uretra en su lugar y brindar soporte a los músculos circundantes. Esto puede ayudar a mantener cerrada la uretra, especialmente al toser, estornudar o levantar algo.



RESULTADOS SATISFACTORIOS

El **94%** le **recomendaría** el procedimiento de banda AdVance a un amigo.³

El sistema de control urinario AMS 800™ se coloca dentro del cuerpo. Un anillo lleno de solución salina mantiene la uretra cerrada y una bomba en el escroto permite la orina a demanda.



RESULTADOS SATISFACTORIOS

El **90%** de los pacientes se mostraron satisfechos con su Sistema AMS 800 y volverían a **someterse al procedimiento**.⁴

Encuentre la cura para su problema de disfunción eréctil

Se sabe que la disfunción eréctil es una posible complicación posterior a los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos contra el cáncer de próstata. Mediante procedimientos de preservación de nervios, algunos hombres pueden recuperar su nivel anterior de función eréctil, si bien es posible que la recuperación se demore hasta un año.⁵ El recorrido puede ser distinto para cada hombre, y es posible que algunos no recuperen la capacidad de tener una erección natural. Sin embargo, es importante saber que existen soluciones a corto y largo plazo que pueden ser efectivas para el tratamiento de la disfunción eréctil.

Conozca todas sus opciones – hay una esperanza para casi todos los hombres que viven con disfunción eréctil. No es necesario que sufra en silencio. Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos orales, dispositivos de vacío, supositorios, inyecciones e implantes penianos. Estos tratamientos funcionan de manera diferente para cada paciente, y algunos pueden ser más efectivos que otros en su caso.

El **25-75% de los hombres** sufren disfunción eréctil después del tratamiento contra el cáncer de próstata.⁶



El 92% de los pacientes y el 96% de sus parejas se sintieron satisfechos con el implante peniano AMS 700^{TM7}



Un implante AMS 700 es una solución exclusiva porque le permite tener intimidad donde sea, cuando sea y durante el tiempo que desee. Le permite volver a ser espontáneo, es confiable y no tiene los efectos secundarios ni los costos continuos de los medicamentos. Muchos pacientes y sus parejas están muy satisfechos con el implante peniano. Los implantes penianos se han utilizado en la práctica clínica durante más de 40 años⁸ y casi 500.000 pacientes han recibido tratamiento con un implante peniano AMS Men's Health.²



“El implante peniano cambió tanto mi vida, que ahora tengo mucha seguridad”.

- Herschel, sobreviviente al cáncer de próstata

Tome el control y recupere su vida

Encontrar un tratamiento satisfactorio para la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria puede plantear todo un desafío para muchos hombres (y sus parejas), quienes posiblemente han luchado durante años contra alguna de estas afecciones o ambas; la disfunción eréctil o la incontinencia urinaria pueden afectar la autoestima y las relaciones más íntimas.

La incontinencia urinaria puede hacerlo sentir aislado y avergonzado, e impedirle que haga las cosas que disfruta por temor a una filtración accidental. Pero usted no está obligado a vivir con eso.

El sistema de banda masculina AdVance™ está diseñado para devolver el control de la vejiga a los hombres que padecen de incontinencia leve a moderada. En el caso de incontinencia más grave y constante, el AUS es el tratamiento estándar principal para restablecer el control de la vejiga.²

“Con un implante peniano, puedes tener una erección cuando lo necesitas, durante el tiempo que deseas. Funciona tal como debe funcionar. Sin preocupaciones ni molestias”.

- Mike, sobreviviente al cáncer de próstata

Los implantes penianos se han utilizado en la práctica clínica durante **más de 40 años⁸** y casi 500.000 pacientes han recibido tratamiento con un implante peniano AMS Men's Health.²

"A causa de la cirugía de cáncer de próstata, sufría de incontinencia y disfunción eréctil. Luego de someterme a la cirugía de AUS, pude volver a los lugares que deseaba y recuperar mi vida social sin riesgo de avergonzarme. Una vez que pude solucionar el problema de la incontinencia, estuve listo para enfrentar la disfunción eréctil. Una vez que me colocaron el implante peniano, volví a sentirme completamente íntegro. Me ha devuelto la confianza, me ha devuelto la vida".

- Jerry, sobreviviente al cáncer de próstata

Si usted padece disfunción eréctil persistente, es posible que un implante peniano AMS Men's Health sea la respuesta satisfactoria que está buscando. Se coloca internamente y le permite tener una erección cuando quiera y durante el tiempo que desee.

El implante peniano AMS 700™ le brinda lo siguiente:

- Excelente rigidez
- Flacidez natural
- Cilindros de expansión de longitud (LGX)
- Cilindros de expansión de contorno (LGX y CX)

Sistema de banda masculina AdVance™

Atención: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este dispositivo a médicos, o bajo prescripción de un médico.

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y beneficios del sistema de banda masculina AdVance™. Hable con su médico para obtener una lista completa de los riesgos, las advertencias y la información de seguridad importante.

El sistema de banda masculina AdVance™ está diseñado para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) masculina. Los posibles riesgos pueden incluir la incapacidad de orinar (retención urinaria), el regreso de la incontinencia y dolor.

Sistema de control urinario AMS 800™

Atención: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este dispositivo a médicos, o bajo prescripción de un médico.

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y beneficios del sistema de control urinario AMS 800™. Hable con su médico para obtener una lista completa de los riesgos, las advertencias y la información de seguridad importante.

El sistema de control urinario AMS 800™ está diseñado para el uso en el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo masculina (deficiencia intrínseca del esfínter) después de la cirugía de próstata.

Los pacientes que tienen diabetes, lesiones en la médula espinal o infecciones cutáneas pueden correr mayor riesgo de contraer una infección. Algunos dispositivos AMS 800 contienen un antibiótico (tratamiento superficial con antibiótico InhibiZone™). El dispositivo puede no ser adecuado para pacientes que sean alérgicos a los antibióticos que contiene el dispositivo (rifampina, minociclina u otras tetraciclinas) o que tienen lupus sistémico.

Los riesgos posibles incluyen: falla/mal funcionamiento del dispositivo que cause una cirugía adicional, desgaste/pérdida de tejido (erosión del tejido/dispositivo), incapacidad para orinar (retención urinaria), infección y dolor/molestia.

Prótesis peniana inflable de la serie AMS 700™

Atención: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este dispositivo a médicos, o bajo prescripción de un médico.

El médico es su mejor fuente de información acerca de los riesgos y los beneficios de la prótesis peniana inflable AMS 700™ con bomba MS Pump™. Hable con su médico para obtener una lista completa de los riesgos, las advertencias y la información de seguridad importante.

La prótesis peniana inflable AMS 700™ con bomba MS Pump™ está indicada en el tratamiento de la disfunción eréctil masculina (impotencia). Implantar una prótesis peniana dañará o destruirá cualquier capacidad restante de tener una erección natural y también hará que otras opciones de tratamiento ya no sean posibles.

Los pacientes que tienen diabetes, lesiones en la médula espinal o infecciones cutáneas pueden correr mayor riesgo de contraer una infección. El implante puede acortar o curvar el pene, o dejar cicatrices en él. Algunos dispositivos AMS 700 contienen un antibiótico (tratamiento superficial con antibiótico InhibiZone™). El dispositivo puede no ser adecuado para pacientes que sean alérgicos a los antibióticos que contiene el dispositivo (rifampina, minociclina u otras tetraciclinas) o que tengan lupus sistémico.

Los riesgos posibles incluyen: falla/mal funcionamiento del dispositivo que requiera una cirugía adicional, migración del dispositivo que posiblemente cause la exposición a través del tejido, desgaste/pérdida de tejido (erosión del tejido/dispositivo), infección, inflado accidental del dispositivo y dolor/molestia.

Referencias

1. American Cancer Society. Surgery for Prostate Cancer. www.cancer.org/cancer/prostatecancer/detailedguide/prostate-cancer-treating-surgery. Accessed December 17, 2014.
2. Data on file with Boston Scientific.
3. Suskind AM, Bernstein B, Murphy-Setzko M. Patient-perceived outcomes of the AdVance sling up to 40 months post procedure. *Neurourol Urodyn*. 2011 Sep;30(7):1267-70.
4. Montague DK. Artificial urinary sphincter: long-term results and patient satisfaction. *Adv Urol*. 2012;2012:835290.
5. Prostate Cancer Foundation. Erectile Dysfunction. 2015 Website: http://wwwpcf.org/site/c.leJRIROrEpH/b.5836625/k.75D7/Erectile_Dysfunction.htm. Accessed January 7, 2015.
6. Matthew AG, Goldman A, Trachtenberg J, et al. Sexual dysfunction after radical prostatectomy: prevalence, treatments, restricted use of treatments and distress. *J Urol*. 2005 Dec;174(6):2105-10.
7. Montorsi F, Rigatti P, Carmignani G, et al. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a long-term multi-institutional study in 200 consecutive patients. *Eur Urol*. 2000 Jan;37(1):50-5.
8. Scott FB, Bradley WE, Timm GW. Management of erectile impotence: use of implantable inflatable prosthesis. *Urology*. 1973 Jul;2(1):80-2.

Dé el próximo paso



Visite EDCure.org para:

- Completar el cuestionario en línea sobre disfunción eréctil y obtener resultados personalizados de tratamiento.
- Encontrar un especialista en disfunción eréctil en su área.
- Inscribirse en seminarios educativos gratuitos para aprender más acerca de las opciones de tratamiento.
- Escuchar los casos reales de otras personas como usted que han encontrado su cura para la DE.
- Recibir respuestas comunes a preguntas comunes acerca de la disfunción eréctil, los implantes penianos y la cobertura del seguro.



Visite FixIncontinence.com para:

- Obtener más información sobre la incontinencia urinaria de esfuerzo y a quiénes afecta.
- Investigar las opciones de tratamiento.
- Escuchar cómo personas reales como usted recuperaron la normalidad en sus vidas.
- Encontrar información para esposas y personas responsables del cuidado.
- Encontrar a un especialista cerca suyo que ofrezca todas las opciones de tratamiento.

Converse con alguien que haya pasado por la misma experiencia.

Llámenos al **1-844-433-2873** o escríbanos a **MHPatientEducation@bsci.com** y lo pondremos en contacto con un paciente que ha encontrado un tratamiento exitoso para la incontinencia urinaria de esfuerzo y la disfunción eréctil.



Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752
www.amsmenshealth.com

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
©2016 Boston Scientific Corporation o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.
MH-404217S-AA DEC 2016